PLANTES BISANNUELLES.

Floraison d'été.

FLEURS ROUGES.	FLEURS BLANCHES.	FLEURS JAUNES.	FLEURS BLEUES.
Acynos patavinus.	Ibéride naine.	Œnothère (5 var.) (*fig.* 426).	Campanule en épis.
Œillet de la Chine (*fig.* 421).	à feuilles de lin.	Souci.	Lobélia brûlante.
de Montpellier.	Androsace (4 var.) (*fig.* 424)	Corydale dorée.	Campanule de Sibérie.
pubescent.	Arabide (2 variétés).	Patrinia coronata (*fig.* 427).	Mauve de Crète.
Silène spatulée (*fig.* 422).	Sedum (2 variétés).	Reséda phyteuma.	Trachélie bleue (*fig.* 430).
rubella.	Konigia (2 variétés).	Vésicaire sinuée.	Anchuse paniculée.
Agro-stemme double.	Campanule moyenne	Andryale roucinée (*fig.* 428).	Cynoglose bicolore.
Lavatère bisannuelle.	S lène d'Italie.	Cérinthe (*fig.* 429).	Delphinium staphisaigre.
Mathiole de Tartarie.	Lunaire blanche (*fig.* 425).	Jusquiame pâle.	Verbena (*fig.* 431).
Mullier (5 variété-) (*fig.* 423).	Hespéride blanche.	Calliopsis d'Atkinson.	Vicia bisannuelle.
Hespéride bipennée.	Sauge blanche.	Crépide bisannuelle.	
Centaurée romaine.		Verbascum macranthum.	
Cynoglose.			
Sauge étalée.			
A thea rose.			
Digitale pourprée.			



Fig. 421,



422,



423,



424,



425,



426,



427,



428,



429,



430,



431